# CNS 2000 Plus LCD Move (CH)

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 207535

**Beweisen Sie Stil, auch beim Heizen**

Wärme immer genau da, wo Sie sie wünschen. Der elegant designte Standkonvektor macht es möglich. Durch ein Bedienelement mit LC-Display wählen Sie einfach Ihre Wunschtemperatur. Genauso schnell können Sie Ihre mobile Heizung auch programmieren. Ein Wochen-Timer mit drei Zeitprogrammen und Selbstlernfunktion ist dafür bereits integriert. Damit keine Wärme ungenutzt verloren geht, erkennt der Standkonvektor sogar geöffnete Fenster.

**Qualität und Design, die sich wärmstens empfehlen**

**CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH)**
Produkt-Nr.: 207536

Der Edelstahl-Heizkörper sowie die Stahl-Lamellen sorgen neben der exzellenten Verarbeitung dafür, dass Sie an dem Design-Premiumprodukt lange Freude haben. Damit das Gerät auch sicher bleibt, wenn es mal umkippt, schaltet der integrierte Pendel-Schalter die Heizung selbsttätig ab. Als zusätzliche Sicherung ist ein elektronischer Überhitzungsschutz eingebaut.

## Die wichtigsten Merkmale

- Standkonvektor ideal als Zusatz- oder Übergangsheizung
- Dank der hohen Heizleistung steht die Wärme schnell zur Verfügung
- Einfache Programmierung und gradgenaue Steuerung dank großem, gut ablesbarem LC-Display
- Hohe Sicherheit durch Pendel-Schalter und Überhitzungsschutz
- Durch Klappgriff auch warm sicher zu bewegen
- Steckerfertig und daher direkt einsatzbereit
- Neues, elegantes Design
- Auch in der Farbvariante schwarz erhältlich

| Typ | CNS 2000 Plus LCD Move (CH) | CNS-B 2000 Plus LCD Move (CH) |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 207535 | 207536 |

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Netzanschluss | 1/N/PE ~ 230 V | 1/N/PE ~ 230 V |
| Nennspannung | 230 V | 230 V |
| Nennstrom | 10,9 A | 13,0 A |
| Anschlussleistung | 2 kW | 2 kW |
| Schutzart (IP) | IP24 | IP24 |
| Schutzklasse | I | I |
| Farbe | weiß (ca. RAL 9003) | schwarz |
| Einstellbereich | 5-30 °C | 5-30 °C |
| Höhe | 443 mm | 443 mm |
| Breite | 738 mm | 738 mm |
| Tiefe | 80 mm | 80 mm |
| Gewicht | 7,90 kg | 7,90 kg |

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

**Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.