


## Wandhalterung für Split-Klimageräte

### SET 330/150 Wall

Zur schallgedämmten Befestigung von Klima-Aussengeräten an der Wand. Verzinkte Ausführung für den Einsatz u. a. auch in trockenen Innenräumen.

#### Zu beachten gilt:

Der Wandabstand aller Klima-Aussengeräte beträgt im **Minium** 200 mm. Wird die Wandkonsole unter der Gebäude-Isolation montiert, ist die Dicke der Isolation zu dem minimalen Wandabstand von 200 mm zu addieren. Dies bedeutet in der Regel, dass eine längere Wandkonsole gewählt werden muss.



- Bis Geräte-Tiefe 330 mm
- Bis 150 kg/Gerät

*Massgebend für die Auswahl der korrekten Wandkonsole ist die Tiefe des Klima-Aussengerätes, der minimale Wandabstand und eine allfällige Dicke der Gebäudehüllen-Isolation.*

#### Lieferumfang:

- Wandkonsolen-Set komplett vormontiert.
- Befestigungsmaterial (Anker und Epoxidharz)

Empfohlene Sets zu Mitsubishi Electric und Panasonic Aussengeräten	
KK722.005 Wandkonsolen-Set V330/150	KK722.006 Wandkonsolen-Set V480/165
MUZ-LN 25_35_50_60	
MUZ-EF 25_35_42_50	
MUZ-AP 20_25_35_42_50_60_71	
MUFZ-KJ 25_35_50	
SUZ-M 25_35_50_60_71	
MXZ-2F 33_42_53	
MXZ-3F 54_68	
MXZ-4F 72	
MXZ-5F 83_102	
MXZ-6F 122	
SUZ-M 35_50_60_71	
PUZ-M 100_125_140_200_250	PUZ-M 200_250
PUHZ-ZRP 35_50_60_71	PUHZ-ZRP 100_125_140_200_250
PUZ-ZM 35_50_60_71	PUZ-ZM 100_125_140_200_250
	PUHZ-SHW 125_140
	PUMY-P 112_125_140_200
	PUMY-SP 112_125_140
U-PZH2E5 36_60	